ブリカツくんペーパークラフト大盛り

- - - - - - - 山折線　　- - - - - - - 谷折線　　あ～は：切込みに差し込んで裏面で貼り付け
――――― 切取線、切込み　　☆　　：のりしろ
- - - - - - - 裏面にのりを付けて山折りして張り合わせる　　○△：○△の「上に貼る

組立方法

・各部品を切り離す前にあ～つの切込みを入れてください。
・組立前に山折線、谷折線に折り目を付けて下さい。

下半身の組立

（１）足首を筒状に組み立てます。○（△）は○（△）の上に貼り付けて下さい。
（２）足首のあ、い（う、え）を靴のあ、い（う、え）の切込みに差し込み、靴の裏面にのり付けした後で靴を組み立てます。
（３）ももを筒状に組立て、お、か（き、く）を下半身のお、か（き、く）の切込みに差し込み、下半身の裏面にのり付けします。
（４）前掛けのけ、こを下半身のけ、この切込みに差し込み、下半身の裏面にのり付けします。
（５）下半身を組立て、右と左の表示に従って、ももを靴の足首に差し込みます。

上半身の組立

（１）腕を筒状に組み立て、腕のさ、し（す、せ）を胴体のさ、し（す、せ）の切込みに差し込み、胴体の裏面にのり付けします。
（２）ひれの裏面にのりを塗って山折りし貼り合わせた後で、ひれの輪郭に沿って切り抜きます。
（３）ひれのそ（た）を胴体のそ（た）の切込みに差し込み、胴体の裏面にのり付けします。
（４）帽子プレートのちを帽子のちの切込みに差し込み、帽子の裏面にのり付けした後で帽子を組み立てます。
（５）帽子つばのつ、てを胴体のつ、てに切込みに差し込み、胴体の裏面にのり付けします。
（６）帽子のと、なを胴体のと、なに切込みに差し込み、胴体の裏面にのり付けします。
（７）背びれを組立て、に、ぬを胴体のに、ぬに切込みに差し込み、胴体の裏面にのり付けします。
（８）胴体を組み立て、ね、の、はを腰のね、の、はに切込みに差し込み、腰の裏面にのり付けします。
（９）腰を組み立てます。胴体が潰れた時は、腰の中央の開口部から指を入れて、胴体の形状を整えてください。

仕上げ

（１）ブリカツ丼を組み立て左手の切込みに差し込みます。
（２）箸の裏面にのりを塗って山折りし貼り合わせた後で、箸の輪郭に沿って切り抜き、右手の切込みに差し込みます。
（３）前後の向きに注意して、上半身を下半身に差し込んで完成です。

足首


足


もも・前掛け

下半身

腕


腕の取付


ひれ


ひれの取付


帽子


つばの取付


帽子の取付


背びれ


背びれの取付

上半身

上半身+腰

ブリカツ丼


箸

ブリカツ丼を持つ

箸を持つ



ひれ





帽子プレート



帽子



帽子つば



胴体


く
もも（左）
き
左


お
もも（右）
か
右


さ
し
腕（右）


せ
す
腕（左）


後ろ
は
切り離す
右
左
ね
の
正面
腰





箸



靴（右）



靴（左）



前掛け



ブリカツ丼



足首（左）



足首（右）